NOVACLAC PAE



DESCRIPTIF PRODUIT

6 g/l permethrine (n° CAS 52645-53-1), 1 g/l pyréthrines (n° CAS 8003-34-7), 15 g/l butoxyde de pipéronyl (n° CAS 51-03-6).

Support	Liquide
Utilisation	Insecticide
Cible	Insectes volants et rampants
Usages	Professionnels
Zones d'utilisation	Lieux fréquentés par les insectes
Référence(s)	IN-PER-92009 : Bidon de 5 L

UTILISATION

Novaclac PAE agit par contact (entre 3 à 5 semaines suivant l'état des surfaces traitées), les insectes se posant ou passant sur ces surfaces meurent rapidement.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

METHODE D'APPLICATION / DOSE

Lutte contre les mouches et moustiques (dont le tigre) : pulvériser les surfaces fréquentées par ces insectes (entre autres : encadrements intérieurs des portes, fenêtres, piliers, angles de murs et autre supports, voilages, rideaux...).

Lutte contre les puces, poux rouges et acariens : pulvériser sur toutes les surfaces jusqu'à une hauteur de 1 m environ. Renouveler l'application toutes les semaines, pendant un mois. 1 litre de produit traite 30 à 50 m.

CONSERVATION

24 mois après la date de fabrication si stocké au frais et au sec.

