



### APPLICATION DE LA GLU PÂTEUSE PROTECTA

- 1** Tremper les mains dans de l'eau additionnée de produit vaisselle (5 % environ).
- 2** Former une boule de la taille d'une pomme (suivant besoins).
- 3** Former une bande en tirant sur les deux extrémités. Cette bande peut être appliquée telle quelle, ou bien, à partir de la boule de glu, tirer un cordon que vous enroulez autour du tronc (une ou deux fois, suivant la section du cordon et le niveau de protection que vous voulez obtenir).
- 4** Une fois l'anneau constitué, couper la glu en excédent:  
 \* Soit avec une paire de ciseaux trempés préalablement dans la solution de produit vaisselle.  
 \* Soit tirer dessus pour dépasser la limite d'élasticité et « casser » ainsi la fibre de la glu.

## DESCRIPTIF PRODUIT

Polybutène (N°CAS 9003-29-6).

Support	Glu arboricole
Utilisation	Barrière physique
Cible	Insectes rampants
Usages	Professionnels
Zones d'utilisation	Tronc
Référence(s)	PV-GLU-01008: 1L

## UTILISATION

La glu arboricole PROTECTA est un moyen de lutte préventif contre les dégâts causés par les insectes ravageurs. Appliquer la glu sur les troncs des arbres afin de former une barrière physique empêchant l'ascension des ravageurs dans les parties aériennes de l'arbre.

## METHODE D'APPLICATION / DOSE

Appliquer directement la glu sur le tronc à 30/40 cm du sol, ou pour les arbres formés bas, sur le début des charpentières. Former un anneau de 10 cm maximum. Vérifier qu'il n'y ait pas de passage possible par les crevasses de l'écorce, pour les arbres âgés.

**DOSES** 3 à 5 litres de produit pour 100 arbres ayant un diamètre moyen de tronc de 15 cm

**DURÉE D'EFFICACITÉ:** Jusqu'à 12 semaines (durée variant en fonction du vent et de la saturation de l'anneau de glu par les insectes). **PÉRIODE D'APPLICATION** Le plus tôt possible après la formation des jeunes fruits, (2 à 3 semaines après la fin de la floraison) en tenant compte de la durée d'efficacité, si l'on veut appliquer la glu qu'une seule fois.

**PÉRIODE D'APPLICATION** Le plus tôt possible après la formation des jeunes fruits, (2 à 3 semaines après la fin de la floraison) en tenant compte de la durée d'efficacité, si l'on veut appliquer la glu qu'une seule fois.

**NB :** sur troncs crevassés, appliquer la glu en tirant jusqu'à la limite d'élasticité, afin qu'elle ne glisse pas le long du tronc, en raison de peu de points « d'accroche ». Ne pas hésiter à appuyer sur le cordon/bande engluée afin qu'il/elle pénètre bien dans les interstices de l'écorce.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Sur certains arbres fruitiers sensibles (Agrumes, Figuiers, etc.) et sur jeunes arbres (< 2 ans), l'application directe sur le tronc peut présenter des risques de nécroses de l'écorce. Afin de les éviter, recouvrir la zone d'application souhaitée de film ou un support imperméable, avant d'engluer (retirer ce film/support en fin de période de traitement). Ne pas appliquer sur le point de greffe. Ne pas renouveler l'application l'année suivante sur la même zone du tronc. Une fois la glu appliquée, ne pas tailler l'arbre en vert.

**Protection des oiseaux :** Éviter d'appliquer la glu sur des branches horizontales pour ne pas piéger les oiseaux insectivores.