



DESCRIPTIF PRODUIT

Résine et huile de pin, cire d'abeille, goudron Norvège »

Support	Liquide pâteux
Utilisation	Cicatrisation des plaies de taille ou accidentelle.
Usages	Grand public et professionnels
Zones d'utilisation	Parties à cicatriser
Référence(s)	PV-CIC-01029 - Boîte de 200 g PV-CIC-01032 - Boîte de 800 g PV-CIC-01036 - Seau de 5 Kg

UTILISATION

Le mastic à cicatriser à froid Phytopast C Natura est un mastic souple, prêt à l'emploi, utilisable tel quel comme mastic à cicatriser.

Cicatrisation des plaies de taille ou accidentelle. Appliqué sur des surfaces saines, le mastic facilite les cicatrisations et protège les plaies contre les agressions diverses. Grâce aux propriétés physiques de l'enduit, le bourrelet cicatriciel se forme plus rapidement

METHODE D'APPLICATION / DOSE

Pour faciliter l'application, le pot doit être maintenu, pendant quelques heures, à une température de 30-40°C avant application.

Cureter soigneusement la plaie en éliminant les parties mortes ou atteintes par la maladie ; lorsque le support vous paraît sain et lisse, appliquer à la spatule ou au pinceau une couche de Mastic à cicatriser à froid sur toutes les parties à protéger.

Lors de l'application, insister sur la zone extérieure de la coupe en n'hésitant pas à déborder sur l'écorce. NB : l'application du mastic à cicatriser à froid doit se faire immédiatement après la taille ou le curetage. Seulement ainsi son action sera efficace contre les agressions extérieures. Produit durcissant au froid.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Après chaque utilisation, prenez soin de laver le pinceau à l'eau très chaude ou bien à l'essence de térébenthine. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Porter des gants de protection. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

CONSERVATION

Stocker au frais et au sec.