



RATU'CLAC CEREALES



DESCRIPTIF PRODUIT

Céréale rodenticide contenant 0,025 g de Brodifacoum CAS 56073-10-0 (0,0025 % p/p) et 0,01 g d'agent amérissant (0,001 % p/p) par kg. TP 14 - RB (appât sur grain prêt à l'emploi) N° d'AMM FR-2014-0171 sous le nom de FANGA RAT-DICAL TECH - TRIPLAN BP 258 Poste Française. AD500 Andorre La Vielle.

Support	Céréales maïs
Utilisation	Raticide
Cible	Rats et souris
Usages	Grand public
Zones d'utilisation	Intérieur et extérieur
Référence(s)	RD-BRD-65001 : 150 g 30/carton

UTILISATION

Grand public et les professionnels non spécialistes de la lutte contre les rongeurs.

METHODE D'APPLICATION / DOSE

Les céréales à base de brodifacoum sont homologuées pour la lutte contre les rats (*Rattus norvegicus* et *Rattus rattus*) et souris domestiques (*Mus musculus*). Elles sont destinées à être utilisées à l'intérieur et autour des bâtiments (privés, publics et agricoles) et aux abords des infrastructures. Avec ce puissant anti-coagulant, les rongeurs meurent quelques jours après leurs ingestions, évitant ainsi toute méfiance vis-à-vis des membres d'une même colonie. Le produit est utilisé sur les organismes cibles du stade juvénile au stade adulte.

Contre les souris : 40 g de produit par poste d'appâtage tous les 1 à 2 mètres.

Contre les rats : 200 g de produit par poste d'appâtage tous les 5 à 10 mètres.

CONSEIL DE PRUDENCE

Ne pas ouvrir les sachets. Les postes doivent être placés le long des chemins empruntés par les rongeurs et dans les endroits les plus fréquentés. Délai nécessaire pour l'apparition de l'effet biocide : entre 4 et 9 jours après ingestion de l'appât. Ne pas nettoyer les postes d'appâtage entre deux applications. Ne jamais nettoyer les postes à l'eau.

Conservation : 24 mois après la date de fabrication.

Stocker dans un endroit frais et ventilé, à l'abri de la lumière.